



OLIEHANDEL METROPA ROTTERDAM B.V.
ALBERT VAN 'T HARTWEG 11
3913 LE NIEUWERKERK A/D IJSSEL
POSTBUS 10023
3004 AA ROTTERDAM
TEL: 010-4156655 FAX: 010-4155216

Transformator olie

Beschrijving

Deze transformator olie is een goed geraffineerde minerale olie met een zeer grote specifieke weerstand. Bovendien is deze olie dun, zodat eventueel ontwikkelde warmte door een goede circulatie snel kan worden afgevoerd. Door toevoeging van speciale additives heeft deze olie de volgende eigenschappen:

- een zeer goede hoge specifieke weerstand
- een zeer goede warmte afvoer
- een lage dampspanning en "tangens delta" waarde
- een hoge doorslagspanning

Toepassing

Deze hoge kwaliteit transformator olie is geschikt voor toepassing in transformatoren en oliegevulde elektrische schakelaars en aanloopweerstand.

Prestatieniveau

Meets the requirements of
IEC 60296 (Edition 4.0 2012-02),
Table 2 Transformer oil (U), uninhibited
DIN 51353
ASTM D1275/D1275B

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,869
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	9,40
Vlampunt PM, °C	140
Vloeipunt, °C	-57
Doorslagspanning, kV (min)	> 70